



FABRILAMP

Catálogo
Básicos



Catálogo
Básicos



FABRILAMP® es una compañía dedicada a la fabricación y distribución a gran escala de lámparas y aparatos de iluminación de tecnología LED.

FABRILAMP Iluminación comienza en Sevilla, en el año 1990. En ese momento, la mayor parte de productos comercializados en nuestro sector son fabricados por empresas españolas.

En ese tiempo, FABRILAMP era una empresa familiar y disponía de su propia fábrica, dedicada principalmente al metal. El bronce era el material por excelencia y el más utilizado en la iluminación decorativa. Poco a poco, fuimos incorporando nuevos materiales y gran variedad de estilos a nuestros productos, ganando en gama y diversidad. Con la consolidación de esta oferta, se inicia la venta fuera de Andalucía. Extremadura, Castilla La Mancha, Madrid y el Norte de España, se convirtieron en objetivos consolidados en los siguientes años. La fabricación nacional fue poco a poco siendo sustituida por los productos de importación. Adaptándonos a estos nuevos cambios, aparecieron las primeras oportunidades en exportación, primero en Europa, y a continuación en el continente africano y América.

El equipo humano fue creciendo en número a lo largo del tiempo y nos hizo mejorar día a día. Gracias a él hacemos posible que nuestros proyectos se conviertan en realidades. En FABRILAMP Iluminación tenemos claro que dichos equipos están formados por personas. Juntos, hemos crecido y evo-

lucionado, llegando a ser lo que hoy en día somos, orgullosos de lo que podemos ofrecer. Sabemos que el sector se desarrolla y crece constantemente, haciéndose más global, así que continuaremos moviéndonos en la misma línea de expansión, atendiendo a las necesidades del mercado.

La calidad de nuestros productos y su diversidad es nuestra filosofía de empresa y la que nos ha hecho consolidarnos en el mercado como una de las primeras opciones para nuestros clientes, acompañado de un servicio de atención al cliente eficaz sin descuidar la atención post-venta.

Contamos con más de 16.000 m² dedicados a almacén, logística, taller, oficinas y zonas de esparcimiento para nuestro personal.

Hoy en día pueden verse en nuestros catálogos todas las líneas en las que estamos centrados: iluminación general para el ámbito doméstico, iluminación para el profesional con toda una extensa gama en soluciones LED y un catálogo con ventiladores incluidos en el sistema de iluminación.

A través de la web: fabrilamp.com ofrecemos venta online de todos nuestros productos.

Índice

Flexos



Yodo
Pág. 14



Lazulita
Pág. 16



Corinto
Pág. 18



Arcadio
Pág. 20



Rutilo
Pág. 22



Hematites
Pág. 24



Office
Pág. 26



Sanidina
Pág. 28



Elmo
Pág. 31



Jadeita
Pág. 32



Hope
Pág. 34



Tifón
Pág. 36



Calcita
Pág. 38



Honey
Pág. 40

Flexos



Oliver
Pág. 42



Woku
Pág. 44



Traviata
Pág. 46



Ancla
Pág. 48



Ópera
Pág. 50



Titanita
Pág. 52



Shein
Pág. 54



Turmalita
Pág. 56



Phyton
Pág. 58



Euclasa
Pág. 60



Baritono
Pág. 62



Anhidrita
Pág. 64



Apofilita
Pág. 66



Barita
Pág. 68



Kodonita
Pág. 70



Andalucita
Pág. 72



Alabastro
Pág. 74



Rejalgar
Pág. 76



Hoba
Pág. 78



Chaco
Pág. 80



Gancedo
Pág. 82



Meliades
Pág. 84



Didac
Pág. 86



Marrakech
Pág. 88



San Petersburgo
Pág. 90



Petra
Pág. 92



Elian
Pág. 94



Abogado
Pág. 96

Flexos



Adal
Pág. 98



Luján
Pág. 100



Luján
Pág. 102



Igor
Pág. 104



Estonia
Pág. 106



Bergen
Pág. 108



Blai
Pág. 110



Basil
Pág. 112



Baptista
Pág. 114



Biel
Pág. 116

Pies de salón



Biel
Pág. 118



Rutilo
Pág. 120



Petra
Pág. 122



Epsilon
Pág. 124

Pies de salón



Marrakech
Pág. 126



Luyten
Pág. 128



Rigel
Pág. 130



Rilón
Pág. 132



Deneb
Pág. 134



Ross
Pág. 136



Antares
Pág. 138



Betelgeuse
Pág. 140

Plafones



Diabasa
Pág. 142



Tivoli
Pág. 146



Toba
Pág. 144



Plano
Pág. 148

Pilas



Fabriplus Pilas
Pág. 150

Bombillas



Bombilla Esférica
Pág. 156



Bombilla Tubular
Pág. 161



Bombilla Estándar
Pág. 157



Bombilla G4
Pág. 161



Bombilla Vela
Pág. 158



Bombilla Reflectora
Pág. 162



Bombilla GU10 Dichroica
Pág. 159



Bombilla Globo
Pág. 163



Bombilla G9
Pág. 160



Bombilla Alta potencia
Pág. 164

Bombillas



Flama
Pág. 165



Bombilla Lineal
Pág. 166



Bombilla Vela rizada
Pág. 166



Bombilla Halógena G9
Pág. 167



Bombilla Halógena G4
Pág. 167



Filamen Vela
Pág. 168



Filamen Bohemia
Pág. 169



Filamen Esférica
Pág. 170



Filamen Estándar
Pág. 170



Filamen Pebetero
Pág. 171



Filamen Globo
Pág. 172



Vintage Deco gran tamaño
Pág. 174




Deco Globo
Pág. 180



Skylense
Pág. 181



Descubre nuestros catálogos digitales y descarga nuestra App



Además de nuestros catálogos impresos, ponemos a vuestra disposición catálogos digitales que estarán disponibles durante todo el año, y se irán actualizando a medida que lo hagan nuestros productos.

Siempre que visualices la versión digital tendrás actualizado diariamente:

- Disponibilidad y fechas de entrega
- Precios
- Novedades

¿Cómo lo puedo ver?

Disponible en web catalogodigital.fabrilamp.com

Apps para iPhone y Android.

Apps para Ipad y tablets Android

Próximamente:

Podrás realizar un pedido directamente desde el catálogo.

También estará disponible en Windows y MacOS.

Más información en www.fabrilamp.app

Ir a catálogos digitales:



Accede a todas nuestras Apps desde www.fabrilamp.app



App para clientes de Fabrilamp

www.fabrilamp.app



También tienes la App Móvil para iPhone y Android, que vamos mejorando para ofrecerte cada vez más servicios

Catálogo:

- Consultar disponibilidad y precios escaneando un código QR
- Compra directa de productos desde la App


Pedidos:

- Consultar el estado de los pedidos
- Ver tus facturas
- Gestionar incidencias

¿Cómo funciona el QR?

Su utilización es muy sencilla, sigue estos pasos:

1. Descarga la APP en tu dispositivo móvil desde Google Play/App Store.
2. Introduce las mismas credenciales de usuario de la web de Fabrilamp.
3. Accede al menú disponible y selecciona la opción "ESCANEAR QR".
4. Acerca la cámara del móvil al código QR para escanear.
5. Una vez escaneado se mostrarán todos los artículos de la familia elegida con sus precios correspondientes y la opción de compra.



Yodo



Yodo



Yodo Flexo

Bombillas **1xE27**
 Material **Metal**



Lazulita



Lazulita



Lazulita Flexo

Bombillas **1xE27**
 Material **Metal**



Corinto

hel



Corinto



Corinto Flexo


Bombillas **1xE27**
 Material **Metal**



Arcadio



Arcadio



Arcadio Flexo

Material	Metal / Policarbonato
Color de la luz	Blanco frío
Potencia	5 W
Lúmenes	500 Lm
Temperatura luz	6500 °K
CRI	>80



Rutilo



Rutilo



Rutilo Flexo

Bombillas **1xE27**
 Material **Metal**



Hematites



Hematites



Regulable en intensidad de luz

Hematites Flexo

Material	Metal / Policarbonato
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	7 W
Lúmenes	560 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6000 °K
CRI	>80



Office




Office



Office Flexo

Material	Policarbonato
Color de la luz	Blanco natural
Potencia	3,5 W
Lúmenes	350 Lm
Temperatura luz	4000 °K
CRI	>80



Sanidina



Sanidina



Regulable en intensidad de luz

Sanidina Flexo


Material	Policarbonato
Color de la luz	Blanco Natural
Potencia	7 W
Lúmenes	560 Lm
Temperatura luz	4000 °K
CRI	>80




Elmo



Elmo



-  Base con selector de luz RGB
-  Funciona sin cables
-  Base Táctil
-  Cabezal flexible y orientable hasta 360°
-  Regulable en intensidad de luz 3 posiciones

Elmo Flexo


Material	ABS / Acrílico / Metal
Color de la luz	Blanco frío
Potencia	5 W
Lúmenes	375 Lm
Temperatura luz	6000 °K
CRI	>80



Jadeita



Jadeita



-  Conexión USB
-  Regulable en intensidad de luz
-  Base Táctil
-  Plegable

Jadeita Flexo

Material	Metal / ABS
Color de la luz	Blanco natural
Potencia	5 W
Lúmenes	400 Lm
Temperatura luz	4000 °K



Blanco / Rosa
140171000

Hope



Hope



-  Base Táctil
-  Función reloj
-  Indicador de temperatura
-  Indicador de fecha
-  Regulable en intensidad de luz

Hope Flexo

Material	Metal / Acrílico / Policarbonato
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	7 W
Lúmenes	525 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6000 °K
CRI	>80



Tifón



Tifón



-  Base Táctil
-  Función reloj
-  Indicador de temperatura
-  Indicador de fecha
-  Regulable en intensidad de luz
-  Plegable

Tifón Flexo

Material	Metal / Acrílico / Policarbonato
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	7 W
Lúmenes	525 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6000 °K
CRI	>80



Calcita



Calcita



-  Base Táctil
-  Regulable en intensidad de luz
-  Plegable

Calcita Flexo

Material	Metal / ABS
Color de la luz	Blanco natural
Potencia	8 W
Lúmenes	640 Lm
Temperatura luz	4000 °K



Blanco / Plata
139871001



Negro / Plata
139871009

Honey



Honey



-  Base Táctil
-  Regulable en intensidad de luz
-  Plegable

Honey Flexo


Material	ABS
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	7 W
Lúmenes	525 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6500 °K
CRI	>70



Oliver




Oliver



Base Táctil



Cabezal flexible y orientable hasta 360°



Regulable en intensidad de luz 3 posiciones

Oliver Flexo

Material	ABS / Acrílico / Metal
Color de la luz	Blanco frío
Potencia	5 W
Lúmenes	375 Lm
Temperatura luz	6000 °K
CRI	>80



Blanco
178871001



Negro
178871009

Woku



Woku



-  Base Táctil
-  Regulable en intensidad de luz
-  Plegable

Woku Flexo


Material	ABS
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	7 W
Lúmenes	525 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6500 °K
CRI	>70



Traviata



Traviata



Base Táctil



Regulable en intensidad de luz



Plegable

Traviata Flexo

Material	Aluminio / Acrílico / Policarbonato
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	7 W
Lúmenes	525 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6200 °K
CRI	>80



Plata / Blanco
179071010




Blanco / Oro
179071029

Ancla




Ancla



Base Táctil




Cabezal flexible y orientable hasta 360°



Regulable en intensidad de luz 3 posiciones

Ancla Flexo

Material	ABS / Acrílico / Metal
Color de la luz	Blanco frío
Potencia	5 W
Lúmenes	375 Lm
Temperatura luz	6000 °K
CRI	>80



Ópera



Ópera



Base Táctil



Cabezal flexible y orientable hasta 180°



Regulable en intensidad de luz



Plegable

Ópera Flexo

Material	Acrílico / Policarbonato
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	6 W
Lúmenes	450 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6200 °K
CRI	>80



Blanco
178971001




Negro
178971009

Titanita



Titanita




Base Táctil



Cabezal flexible y orientable hasta 180°

Titanita Flexo

Material	ABS
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	6 W
Lúmenes	480 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6000 °K



Shein



Shein



Base Táctil



Regulable en intensidad de luz



Plegable

Shein Flexo

Material	ABS
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	7 W
Lúmenes	525 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6500 °K
CRI	>70



Blanco
179571001



Negro
179571009

Turmalita




Turmalita



-  Cabezal flexible y orientable hasta 180°
-  Base Táctil
-  Regulable en intensidad de luz

Turmalita Flexo

Material	ABS / Policarbonato
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	7 W
Lúmenes	560 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6000 °K
CRI	>80



Phyton



Phyton



Base Táctil



Color luz regulable
3 posiciones



Plegable y Articulable

Phyton Flexo

Material	Policarbonato
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	5,2 W
Lúmenes	500 Lm
Temperatura luz	3000, 5000, 6500 °K
CRI	>70



Negro
A05770109

Euclasa



Euclasa



-  Regulable en intensidad de luz
-  Plegable

Euclasa Flexo

Material	ABS
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	10 W
Lúmenes	800 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6000 °K



Blanco / Plata
139971001



Blanco / Negro
139971009

Baritono




Baritono



-  Base Táctil
-  Regulable en intensidad de luz
-  Plegable

Baritono Flexo

Material	Metal / Acrílico / Policarbonato
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	8 W
Lúmenes	600 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6500 °K
CRI	>80




Anhidrita



Anhidrita



Base Táctil



Regulable en intensidad de luz
3 posiciones



Plegable

Anhidrita Flexo

Material	ABS / Policarbonato
Color de la luz	Blanco Natural
Potencia	5 W
Lúmenes	400 Lm
Temperatura luz	4000 °K
CRI	>80



Blanco / Cromo
139571001



Negro / Cromo
139571009


Apofilita



Apofilita



Función reloj



Regulable en intensidad de luz
3 posiciones



Alarma



Indicador de temperatura



Indicador de fecha



Plegable



Con pantalla digital

Apofilita Flexo

Material	ABS / Policarbonato
Color de la luz	Blanco Natural
Potencia	5 W
Lúmenes	400 Lm
Temperatura luz	4000 °K
CRI	>80



Blanco / Cromo
139671001




Negro / Cromo
139671009



Barita



-  Función reloj
-  Regulable en intensidad de luz 3 posiciones
-  Indicador de temperatura
-  Indicador de fecha
-  Flexible
-  Con pantalla digital

Barita Flexo


Material	ABS / Aluminio
Color de la luz	Blanco Natural
Potencia	5 W
Lúmenes	400 Lm
Temperatura luz	4000 °K



Kodonita




Kodonita



Botón táctil




Cargador inalámbrico para dispositivos móviles con sistema Qi



Regulable en intensidad de luz 3 posiciones

Kodonita Flexo

Material	ABS / Aluminio
Color de la luz	Cálido / Blanco Natural / Blanco Frío
Potencia	5 W
Lúmenes	400 Lm
Temperatura luz	3500, 4000, 6000 °K



Blanco / Cromo
139271001




Negro / Cromo
139271009

Andalucita



Andalucita



Base Táctil



Color luz regulable
3 posiciones



Cabezal oscilante y
multiorientable

Andalucita Flexo

Material	ABS / Aluminio
Color de la luz	Blanco cálido, frío y natural
Potencia	7 W
Lúmenes	560 Lm
Temperatura luz	3500K < 6500K °K
CRI	>80



Alabastro



Alabastro



-  Base Táctil
-  Regulable en intensidad de luz
-  Cabezal oscilante y multiorientable
-  Cargador inalámbrico para dispositivos móviles con sistema QI

Alabastro Flexo

Material	ABS / Aluminio
Color de la luz	Blanco cálido, frío y natural
Potencia	7 W
Lúmenes	560 Lm
Temperatura luz	3500K < 6500K °K
CRI	>80




Rejalgar



Rejalgar



Base Táctil



Regulable en intensidad de luz 5 posiciones



Cabezal oscilante y multiorientable



Cargador inalámbrico para dispositivos móviles con sistema QI

Rejalgar Flexo

Material	ABS / Aluminio
Color de la luz	Blanco cálido, frío y natural
Potencia	5 W
Lúmenes	400 Lm
Temperatura luz	3500K < 6500K °K
CRI	>80



Blanco / Cromo
139171001

Negro / Cromo
139171009

Hoba



Hoba



-  Base Táctil
-  RGB Night Light
-  Color luz regulable
3 posiciones
-  Conexión USB
-  Plegable

Hoba Flexo

Material	Policarbonato
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	7,8 W
Lúmenes	1200 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6500 °K
CRI	>80



Chaco



Chaco



-  Función reloj
-  Color luz regulable
3 posiciones
-  Conexión USB
-  Alarma
-  Indicador de
temperatura
-  Indicador de fecha
-  Cabezal orientable

Chaco Flexo

Material	ABS / Silicona / Metal
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	10 W
Lúmenes	1350 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6500 °K
CRI	>80



Gancedo



Gancedo



-  RGB Night Light
-  Color luz regulable 3 posiciones
-  Conexión USB
-  Cabezal orientable
-  Regulable en intensidad de luz

Gancedo Flexo

Material	Policarbonato
Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Potencia	12 W
Lúmenes	1200 Lm
Temperatura luz	3000, 4000, 6500 °K
CRI	>80



Meliades



Meliades



Meliades Flexo

Bombillas **1xE27**
Material **Metal**



Cromo / Blanco
095771001

Cromo / Negro
095771009

Didac



Didac



Didac Flexo


Bombillas **1xE14**
 Material **Metal**



Marrakech



Marrakech



Marrakech Flexo

Bombillas **1xGU10**
 Material **Metal**



Negro / Cuero
154271009

San Petersburgo



San Petersburgo



San Petersburgo Sobremesa

Bombillas **1XE14**
 Material Tulipa **Metal**
 Material Armazón **Metal**



Tulipa Negro
 Armazón Negro / Cromo
153571052



Tulipa Cobre
 Armazón Negro / Cobre
153571073

Petra



Petra



Cabezal orientable

Petra Flexo

Bombillas **1xE14**
 Material **Metal**



Blanco / Cromo
154371001



Niquel/Cromo
154371003



Negro / Cuero
154371009

Elian



Elian



Elian Flexo

Bombillas **1xE27**
Material **Metal**



Blanco / Cromo
161571001

Negro / Cromo
161571009

Abogado



Abogado



Abogado Flexo

Bombillas **1xE27**
 Material Tulipa **Cristal**
 Material Armazón **Metal**



Tulipa Blanco
 Armazón Cuero
159471001



Tulipa Verde
 Armazón Cuero
159471006

Adal




Adal



Adal Flexo

Bombillas **1xE14**
 Material **Metal**



Luján



Luján



Luján Flexo

Bombillas **1xE27**
 Material **Metal**



Luján



Luján



Luján Flexo

Bombillas **1xE27**
 Material **Metal**



Igor



Igor



Igor Flexo

Bombillas **1xE14**
 Material **Metal**



Estonia



Estonia



Estonia Flexo

Bombillas **1xE14**
 Material **Metal**



Bergen



Bergen



Bergen Flexo

Bombillas **1xE27**
 Material **Metal / Madera**



Blai



Blai



Blai Flexo

Bombillas
Material

1xE14
Metal / Madera



Blanco / Haya
161871001



Negro / Haya
161871009

$$2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$2\alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}$$

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{\operatorname{ctg}^2 \alpha - 1}{2 \operatorname{ctg} \alpha}$$



Basil



Basil Flexo

Bombillas **1xE14**
Material **Metal / Madera**



Blanco / Haya
161171001

Negro / Haya
161171009

Baptista



Baptista



Baptista Flexo

Bombillas **1xE27**
 Material **Metal / Madera**



Biel



Biel



Biel Flexo

Bombillas **1xE27**
 Material **Metal / Madera**



Biel




Biel



Biel Pie de Salón

Bombillas **1xE27**
 Material **Metal / Madera**



Blanco / Haya
161941001

Negro / Haya
161941009

Rutilo




Rutilo



Rutilo Flexo de pie

Bombillas **1xE27**
 Material **Metal**



Petra




Petra



Petra Pie de Salón

Bombillas **1xE27**
Material **Metal**



Epsilon




Epsilon



Epsilon Pie de salón

Bombillas **1xE27**
 Material Pantalla **Metal**
 Material Armazón **Metal**



Pantalla **Blanco**
 Armazón **Blanco**
136341001



Pantalla **Níquel**
 Armazón **Níquel**
136341003



Pantalla **Negro**
 Armazón **Negro**
136341009



Pantalla **Cuero**
 Armazón **Cuero**
136341014

Marrakech



Marrakech



Marrakech Pie de salón

Bombillas **1xGU10**
Material **Metal**



Luyten



Luyten



Luyten Pie de salón

Bombillas **2xE27**
 Material Tulipa **Metal**
 Material Armazón **Metal**



Rigel



Rigel




Lector regulable en altura y orientable



Regulable en intensidad de luz

Rigel Pie de salón

Bombillas **1xE27 + 1xE14**
 Material Pantalla **Polycarbonato**
 Material Armazón **Metal**



Pantalla Blanco
 Armazón Blanco
135542001

Pantalla Blanco
 Armazón Marrón
135542002

Pantalla Blanco
 Armazón Negro
135542009

Pantalla Blanco
 Armazón Plata
135542010

Rilon



Rilon



Lector regulable en altura y orientable



Rilon Pie de Salón

Bombillas **1xE27 + 1xE14**
 Material Pantalla **Textil**
 Material Armazón **Metal**



Pantalla **Blanco**
 Armazón **Blanco**
175242001



Pantalla **Blanco**
 Armazón **Marrón**
175242002



Pantalla **Blanco**
 Armazón **Negro**
175242009



Pantalla **Blanco**
 Armazón **Plata**
175242010

Deneb



Deneb



Deneb Pie de salón

Bombillas **1xE27 + 1xE14**
 Material Tulipa **Policarbonato**
 Material Armazón **Metal**



Tulipa Blanco
 Armazón Níquel
135642003

30



Tulipa Blanco
 Armazón Cuero
135642014

Ross




Ross



Ross Pie de salón

Bombillas **2xE27 + 1xE14**
Material **Metal / Cristal**



Antares




Antares



Regulable en intensidad de luz

Antares Pie de salón

Material	Metal / Cristal	Lúmenes	2000 Lm + 700 Lm
Color de la luz	Blanco natural	Temperatura luz	4000 °K + 4000 °K
Potencia	20 W + 7 W		



Betelgeuse



Betelgeuse



Regulable en intensidad de luz

Betelgeuse Pie de salón


Material	Metal/Polycarbonato	Lúmenes	1800 Lm + 500 Lm
Color de la luz	Blanco natural	Temperatura luz	4000 °K + 4000 °K
Potencia	18 W + 5 W		



Diabasa



Diabasa



Blanco

Níquel

Diabasa Downlight



	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	Material	CRI
1	147081201	Blanco	12 W	1080 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147081203	Níquel	12 W	1080 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147091201	Blanco	12 W	1080 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
	147091203	Níquel	12 W	1080 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
2	147081801	Blanco	18 W	1530 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147081803	Níquel	18 W	1530 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147091801	Blanco	18 W	1530 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
	147091803	Níquel	18 W	1530 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
3	147082401	Blanco	24 W	2040 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147082403	Níquel	24 W	2040 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147092401	Blanco	24 W	2040 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
	147092403	Níquel	24 W	2040 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80

Toba



Toba



Blanco

Níquel

Toba Downlight



	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	Material	CRI
1	147181201	Blanco	12 W	1080 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147181203	Níquel	12 W	1080 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147191201	Blanco	12 W	1080 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
	147191203	Níquel	12 W	1080 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
2	147181801	Blanco	18 W	1530 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147181803	Níquel	18 W	1530 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147191801	Blanco	18 W	1530 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
	147191803	Níquel	18 W	1530 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
3	147182401	Blanco	24 W	2040 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147182403	Níquel	24 W	2040 Lm	6500 °K	Blanco frío	Aluminio / Policarbonato	>80
	147192401	Blanco	24 W	2040 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80
	147192403	Níquel	24 W	2040 Lm	4000 °K	Blanco natural	Aluminio / Policarbonato	>80

Tivoli



Tivoli




Blanco



Níquel

Tivoli Panel de Superficie



	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	162481201	Blanco	72 W	6120 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162481203	Níquel	72 W	6120 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162491201	Blanco	72 W	6120 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	162491203	Níquel	72 W	6120 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
2	162484001	Blanco	36 W	3060 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162484003	Níquel	36 W	3060 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162494001	Blanco	36 W	3060 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	162494003	Níquel	36 W	3060 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
3	162486001	Blanco	36 W	3060 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162486003	Níquel	36 W	3060 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162496001	Blanco	36 W	3060 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	162496003	Níquel	36 W	3060 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
4	162489001	Blanco	72 W	6120 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162489003	Níquel	72 W	6120 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Metal / Policarbonato
	162499001	Blanco	72 W	6120 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato
	162499003	Níquel	72 W	6120 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Metal / Policarbonato


Plano



Blanco

Níquel

Plano Plafón



	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	150681201	Blanco	72 W	6120 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150681203	Níquel	72 W	6120 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150691201	Blanco	72 W	6120 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	150691203	Níquel	72 W	6120 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
2	150689001	Blanco	72 W	6120 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150689003	Níquel	72 W	6120 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150699001	Blanco	72 W	6120 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	150699003	Níquel	72 W	6120 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
3	150686001	Blanco	36 W	3060 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150686003	Níquel	36 W	3060 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150696001	Blanco	36 W	3060 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	150696003	Níquel	36 W	3060 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato


Plano



Blanco

Níquel

Plano Plafón



	Referencia	Color	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	150684001	Blanco	36 W	3060 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150684003	Níquel	36 W	3060 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150694001	Blanco	36 W	3060 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	150694003	Níquel	36 W	3060 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
2	150685001	Blanco	48 W	4080 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150685003	Níquel	48 W	4080 Lm	6500 °K	Blanco frío	>80	Aluminio / Policarbonato
	150695001	Blanco	48 W	4080 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato
	150695003	Níquel	48 W	4080 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80	Aluminio / Policarbonato

Fabriplus Pilas



Fabriplus Blister 2 pilas

Referencia **1432LR20XX**
 Tipo de Pilas **D/LR20**
 Voltaje **1,5 v**
 Material **Alcalina**

Fabriplus Blister 2 pilas

Referencia **1432LR14XX**
 Tipo de Pilas **C/LR14**
 Voltaje **1,5 v**
 Material **Alcalina**



Fabriplus Blister 1 pila

Referencia **14323LR12X**
 Tipo de Pilas **3LR12**
 Voltaje **4,5 v**
 Material **Alcalina**

Fabriplus Blister 1 pila

Referencia **14326LR61X**
 Tipo de Pilas **6LR61**
 Voltaje **9 v**
 Material **Alcalina**

Fabriplus Pilas



Fabriplus Blister 4 pilas

Referencia **1432LR06XX**
 Tipo de Pilas **AA/LR6**
 Voltaje **1,5 v**
 Material **Alcalina**

Fabriplus Blister 4 pilas

Referencia **1432LR03XX**
 Tipo de Pilas **AAA/LR03**
 Voltaje **1,5 v**
 Material **Alcalina**



Fabriplus Blister 2 pilas

Referencia **1432LR1XXX**
 Tipo de Pilas **N/LR1**
 Voltaje **1,5 v**
 Material **Alcalina**

Fabriplus Blister 1 pila

Referencia **143223AXXX**
 Tipo de Pilas **23A/LRV08**
 Voltaje **12 v**
 Material **Alcalina**

Fabriplus Pilas



Fabriplus Blister 1 pila

Referencia **1432CR123A**
 Tipo de Pilas **CR123A/CR17345**
 Voltaje **3 v**
 Material **Litio**

Fabriplus Pila botón

Referencia **1432CR2016**
 Tipo de Pilas **CR2016**
 Voltaje **3 v**
 Material **Litio**



Fabriplus Pila botón

Referencia **1432CR1225**
 Tipo de Pilas **CR1225**
 Voltaje **3 v**
 Material **Litio**

Fabriplus Pila botón

Referencia **1432CR1620**
 Tipo de Pilas **CR1620**
 Voltaje **3 v**
 Material **Litio**

Fabriplus Pilas



Fabriplus Pila botón

Referencia **1432CR1025**
 Tipo de Pilas **CR1025**
 Voltaje **3 v**
 Material **Litio**



Fabriplus Pila botón

Referencia **1432LR44XX**
 Tipo de Pilas **AG13/LR44**
 Voltaje **1,5 v**
 Material **Litio**



Fabriplus Pila botón

Referencia **1432CR2025**
 Tipo de Pilas **CR2025**
 Voltaje **3 v**
 Material **Litio**



Fabriplus Pila botón

Referencia **1432CR2032**
 Tipo de Pilas **CR2032**
 Voltaje **3 v**
 Material **Litio**

Fabriplus Pilas



Fabriplus Pila botón

Referencia	1432LR41XX
Tipo de Pilas	LR1130/LR41
Voltaje	1,5 v
Material	Litio



Fabriplus Pila botón


Referencia	1432SR621X
Tipo de Pilas	SR621/363
Voltaje	1,5 v
Material	Litio



Fabriplus Pila botón

Referencia	1432SR626X
Tipo de Pilas	SR626/377
Voltaje	1,55 v
Material	Litio

Fabriplus Pilas



Fabriplus Expositor

Referencia **1432WR01XX**
Medidas **66 x 30 x 19 cm**

Bombilla Esférica



Bombilla esférica



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148011051	No	Blanco	E27	5 W	450 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148011052	No	Blanco	E27	5 W	450 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148011053	No	Blanco	E27	5 W	450 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2	148011071	No	Blanco	E27	7 W	630 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148011072	No	Blanco	E27	7 W	630 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148011073	No	Blanco	E27	7 W	630 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3	148011091	No	Blanco	E27	9 W	810 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148011092	No	Blanco	E27	9 W	810 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148011093	No	Blanco	E27	9 W	810 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
4	148012051	No	Blanco	E14	5 W	450 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148012052	No	Blanco	E14	5 W	450 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148012053	No	Blanco	E14	5 W	450 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
5	148012071	No	Blanco	E14	7 W	630 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148012072	No	Blanco	E14	7 W	630 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148012073	No	Blanco	E14	7 W	630 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
6	148012091	No	Blanco	E14	9 W	810 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148012092	No	Blanco	E14	9 W	810 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148012093	No	Blanco	E14	9 W	810 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Bombilla Estándar



Sensor Crepuscular
 Modelo 148051112
 y 148051113

Bombilla estándar



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148051112	No	Blanco	E27	11 W	990 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051113	No	Blanco	E27	11 W	990 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2	148051121	No	Blanco	E27	12 W	1080 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148051122	No	Blanco	E27	12 W	1080 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051123	No	Blanco	E27	12 W	1080 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3	148051151	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148051152	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051153	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
4	148051181	No	Blanco	E27	18 W	1620 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148051182	No	Blanco	E27	18 W	1620 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051183	No	Blanco	E27	18 W	1620 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
5	148051201	No	Blanco	E27	20 W	1800 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148051202	No	Blanco	E27	20 W	1800 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051203	No	Blanco	E27	20 W	1800 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Bombilla Vela



Bombilla vela



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148021071	No	Blanco	E27	7 W	630 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148021072	No	Blanco	E27	7 W	630 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148021073	No	Blanco	E27	7 W	630 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2	148022051	No	Blanco	E14	5 W	450 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148022052	No	Blanco	E14	5 W	450 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148022053	No	Blanco	E14	5 W	450 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3	148022071	No	Blanco	E14	7 W	630 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148022072	No	Blanco	E14	7 W	630 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148022073	No	Blanco	E14	7 W	630 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Bombilla GU10 Dicroica



Bombilla GU10 Dicroica




	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148074071	No	Blanco	GU10	7 W	630 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148074072	No	Blanco	GU10	7 W	630 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148074073	No	Blanco	GU10	7 W	630 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2	148074091	No	Blanco	GU10	9 W	810 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148074092	No	Blanco	GU10	9 W	810 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148074093	No	Blanco	GU10	9 W	810 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3	148074111	No	Blanco	GU10	11 W	990 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148074112	No	Blanco	GU10	11 W	990 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148074113	No	Blanco	GU10	11 W	990 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Bombilla G9



Bombilla G9



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148003041	No	Blanco	G9	4 W	400 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148003042	No	Blanco	G9	4 W	400 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148003043	No	Blanco	G9	4 W	400 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2	148003061	No	Blanco	G9	6 W	600 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148003062	No	Blanco	G9	6 W	600 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148003063	No	Blanco	G9	6 W	600 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3	148003081	No	Blanco	G9	8 W	800 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148003082	No	Blanco	G9	8 W	800 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148003083	No	Blanco	G9	8 W	800 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
4	148003101	No	Blanco	G9	10 W	1000 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148003102	No	Blanco	G9	10 W	1000 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148003103	No	Blanco	G9	10 W	1000 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Bombilla Tubular



Bombilla tubular

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
148002351	No	Blanco	E14	3,5 W	315 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
148002352	No	Blanco	E14	3,5 W	315 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
148002353	No	Blanco	E14	3,5 W	315 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Bombilla G4



Bombilla G4

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
148006351	No	Blanco	G4	3,5 W	315 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
148006352	No	Blanco	G4	3,5 W	315 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
148006353	No	Blanco	G4	3,5 W	315 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Bombilla Reflectora



Bombilla reflectora



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1 R50	148092081	No	Blanco	E14	8 W	720 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148092082	No	Blanco	E14	8 W	720 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148092083	No	Blanco	E14	8 W	720 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2 R63	148092121	No	Blanco	E27	12W	1080 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148092122	No	Blanco	E27	12W	1080 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148092123	No	Blanco	E27	12W	1080 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3 R80	148092151	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148092152	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148092153	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Bombilla Globo



Bombilla globo



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148041151	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148041152	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148041153	No	Blanco	E27	15 W	1350 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2	148041181	No	Blanco	E27	18 W	1680 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148041182	No	Blanco	E27	18 W	1680 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148041183	No	Blanco	E27	18 W	1680 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3	148041241	No	Blanco	E27	24 W	2160 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148041242	No	Blanco	E27	24 W	2160 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148041243	No	Blanco	E27	24 W	2160 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Bombilla Alta potencia



Bombilla alta potencia



	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148051301	No	Blanco	E27	30 W	2700 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148051302	No	Blanco	E27	30 W	2700 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051303	No	Blanco	E27	30 W	2700 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
2	148051401	No	Blanco	E27	40 W	3600 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148051402	No	Blanco	E27	40 W	3600 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051403	No	Blanco	E27	40 W	3600 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80
3	148051501	No	Blanco	E27	50 W	4500 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80
	148051502	No	Blanco	E27	50 W	4500 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
	148051503	No	Blanco	E27	50 W	4500 Lm	6000 °K	Blanco frío	>80

Flama



Distintas intensidades y juegos de luces



Flama



Referencia	Regulable	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
99.MW-6W	No	E27	6 W	480 Lm	1800 °K	Blanco cálido	>80

Bombilla Lineal



Bombilla lineal

	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148067082	No	Blanco	R7s	8 W	720 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
2	148067122	No	Blanco	R7s	12W	1080 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
3	148067152	No	Blanco	R7s	15 W	1350 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80

Bombilla Vela rizada



Bombilla vela rizada

	Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
1	148022041	No	Blanco	E14	4 W	360 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80

Bombilla Halógena G9



Bombilla Halógena G9

Referencia	Regulable	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
148003331	No	G9	33 W	410 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

Bombilla Halógena G4



Bombilla Halógena G4

Referencia	Regulable	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
148006201	No	G4	20 W	278 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

Filamen Vela



Regulable en intensidad de luz
Modelo 141322146

Filamen Bombilla vintage Vela



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
141322041	No	Transparente	E14	4 W	450 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141322141	No	Ámbar	E14	4 W	380 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141322146	Sí	Ámbar	E14	4 W	380 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

Filamen Bohemia



Regulable en intensidad de luz
Modelo 141332146

Filamen Bombilla vintage Bohemia



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
141332041	No	Transparente	E14	4 W	450 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141332141	No	Ámbar	E14	4 W	380 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141332146	Sí	Ámbar	E14	4 W	380 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

Filamen Esférica



Filamen Bombilla vintage Esférica

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
141311141	No	Ámbar	E27	4 W	380 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141312141	No	Ámbar	E14	4 W	380 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

Filamen Estándar



Filamen Bombilla Estándar

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
141351181	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

Filamen Pebetero



Regulable en intensidad de luz
Modelo 141301186

Filamen Bombilla vintage Pebetero



141301081

141301141

141301181

141301186

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
141301081	No	Transparente	E27	8 W	850 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141301141	No	Ámbar	E27	4 W	380 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141301181	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141301186	Sí	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

Filamen Globo



Filamen Bombilla vintage Globo



141341181

141342181

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
141341181	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141342181	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

Filamen Globo



Regulable en intensidad de luz
Modelo 141341186

Filamen Bombilla vintage Globo



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
141341081	No	Transparente	E27	8 W	850 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141343181	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80
141341186	Sí	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

Vintage Deco gran tamaño



Vintage Deco gran tamaño Bombilla Estándar



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140114I	No	Ámbar	E27	4 W	380 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80



Vintage Deco gran tamaño Bombilla Estándar



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140114J	No	Ámbar	E27	4 W	380 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80



Vintage Deco gran tamaño



Vintage Deco gran tamaño Bombilla Tubular



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140118E	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80



Vintage Deco gran tamaño Bombilla Bohemia



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140118F	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80



Vintage Deco gran tamaño



Vintage Deco gran tamaño Bombilla Estándar



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140118C	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80



Vintage Deco gran tamaño Bombilla Seta



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140118D	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80



Vintage Deco gran tamaño



Vintage Deco gran tamaño Bombilla Panal



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140118G	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80



Vintage Deco gran tamaño Bombilla Campana



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140118H	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80



Vintage Deco gran tamaño



Vintage Deco gran tamaño Bombilla Globo



14140118A

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140118A	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80



Vintage Deco gran tamaño



Vintage Deco gran tamaño Bombilla Vela



Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
14140118B	No	Ámbar	E27	8 W	750 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80

Deco Globo



Deco Globo Bombilla



141441111

141441120

141441129

Referencia	Regulable	Color	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
141441111	No	Oro rosa	E27	10 W	950 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
141441120	No	Cromo	E27	10 W	950 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80
141441129	No	Dorado	E27	10 W	950 Lm	4000 °K	Blanco natural	>80

Skylense



Skylense



99.E14-T20-4W-4F-A

Referencia	Regulable	Casquillo	Potencia	Lúmenes	Temperatura	Color luz	CRI
99.E14-T20-4W-4F-A	No	E14	4 W	400 Lm	2700 °K	Blanco cálido	>80

Símbolos destacados



Memoria de Color



Regulable en intensidad de luz



Mando a distancia incluido



Color luz regulable 3 posiciones



Memoria de Color



Altura regulable



Regulable en intensidad de luz 3 posiciones



Cabezal flexible y orientable hasta 360°



Conexión USB



Bluetooth



Solar. Con panel solar incluido



Con altavoz



Uso de botones



Cargador inalámbrico para dispositivos móviles con sistema Qi



Alarma



Indicador de temperatura



Indicador de fecha



Función reloj



Base con selector de luz RGB



RGB Night Light



Sin gastos de energía



Sensor Crepuscular



Funciona sin cables



Cable de XX m.



Producto extrafino



Batería de iones de litio de 3 horas de autonomía



Difusor prismático para controlar el deslumbramiento y mejorar el confort visual



Sensor de movimiento



Apagado con Retardo de XX'



Distribución de la luz suave y constante



Display con duración de carga restante



UGR Sin brillos



Funcionamiento **Permanente** o **No permanente** fácilmente seleccionable



Fácil instalación



Sistema de encaje rápido

Símbolos generales

 Esta luz o artículo cumple con los requisitos básicos establecidos por la Directiva de la UE.

 Reutilizable según ley de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

 Número de referencia del artículo.

 La potencia específica es de 230 voltios.

 Este artículo está destinado exclusivamente para uso en interiores.

 Este artículo está destinado exclusivamente para uso en exteriores.

 Artículo con tecnología LED integrada.

 Bombillas no incluidas en el envío del artículo.

 Halógeno.

 Trisfóforo.

 La vida promedio del módulo LED (u otra tecnología) es de aproximadamente 30.000 horas.

 Luz directa.

 Luz indirecta.

 Luz directa e indirecta.

 Spot dirigido orientable.

 Luz difusa.

 El ángulo de apertura de las ópticas es de 75°.

 El ángulo de apertura de las ópticas es de 100°.

 El ángulo de apertura de las ópticas es de 120°.

 Driver incluido.

 Instalación en superficie.

 Instalación encastrada

Condiciones de venta | Sale conditions

1. Transporte

FABRILAMP se hará responsable de los costes derivados del transporte de pedidos que superen un importe de 300,00 euros. Para pedidos de menor importe, los costes de transporte correrán por cuenta del comprador.

Para los envíos de mercancía a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla se procederá de la misma forma, expuesta anteriormente, entregando el pedido en el puerto de la Península que nos indique el cliente.

En caso de envíos al extranjero, todos los gastos serán de cuenta del cliente.

2. Reclamaciones-devoluciones

El plazo máximo de reclamación será de 7 días a contar desde el momento en que la mercancía esté en casa del cliente. Las reposiciones se

abonarán cuando se retire el material defectuoso, en su embalaje original y sin ningún tipo de manipulación de la mercancía.

En caso de mercancía enviada por agencia, el cliente tendrá un plazo de 24 horas para reclamar todas las roturas o pérdidas producidas por el transporte.

3. Modificaciones

Los precios de los productos que aparecen en la tarifa vigente, podrán sufrir cambios y variaciones sin previo aviso y sin necesidad de ser comunicados.

4. Litigios

Las partes se someterán expresamente a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Sevilla, con expresa renuncia a cualquier otro fuero que pudiese corresponderle.

1. Delivery

FABRILAMP will be responsible for the delivery costs provided that the order price is higher than 300,00 euros taxable income. For orders at a lower price, delivery costs will be included in the invoices according to current charges.

For goods deliveries to the Canary Islands, Baleares, Ceuta and Melilla the same procedure as the above mentioned one will be followed, being the final destination the Peninsula harbour requested by the customer.

2. Complaints-refunds

The complaint deadline will be 7 days from the moment the order is received by the customer.

Refunds will be made when the faulty order is collected in its original packing and without any kind of manipulation.

Should the order be delivered by an agency, there will be a deadline of 24 hours to make a complaint about good broken or lost during delivery.

3. Alterations

The prices of goods included on the current price list can change or vary without previous notice not need to be communicated.

4. Litigation

Both parties will be subject to the jurisdiction of Sevilla Court in renunciation of any other which could be corresponded.



Fabrilamp Iluminación S.L.

C/ Trabajo, 4
41309 La Rinconada - Sevilla

95 579 76 00
olga@fabrilamp.com
www.fabrilamp.com





FABRILAMP

Catálogo
Básicos