




KLAF RELAX  
**K**





# K LAF RELAX



## SILLON RELAX TEXAS

ARTICULO	S/1	S/2	S/3	S/4	S/PIEL	S/T	METRAJE 1,40 cm.
EMPUJE	680	740	860	915	1598	605	5,5 m.
TIRADOR	810	870	995	1045	1730	735	5,5 m.
APERTURA ELECTRICA	930	990	1115	1170	1840	855	5,5 m
LEVANTA PERSONAS 1 MOTOR	975	1030	1155	1210	1890	895	5,5 m.
LEVANTA PERSONAS 2 MOTOR (CARDIO)	1095	1150	1275	1330	2010	1015	5,5 m:
BATERIA	220						
CALEFACCION	310						
BOTONERA USB	60						
TALLA XL (+10% PRECIO FINAL)	ANCHO ASIENTO 55-60 cm.						6 m.
TALLA XXL (+15% PRECIO FINAL)	ANCHO ASIENTO 55-60 cm.	ALTO ASIENTO 50	ALTO RESPALDO 119				6,5 m.

**TODOS LOS MECANISMOS MOTORIZADOS LLEVAN MANDO CON CABLE O BOTONERA (SIN USB) DE SERIE.**

**ESTRUCTURA:** Madera de pino silvestre Asturiano de gran resistencia y compresión. Respaldo ensamblado con laterales de D.M.F potenciando su dureza y firmeza.

**MECANISMO RELAX:** Hierro troquelado y pintado al horno con silencioso motor de 29 v. y potencia de alzado de hasta 180 kg.

**ASIENTO:** Goma de poliuretano de 32KG./m<sup>3</sup> de densidad suave. Desenfundable para su lavado.

**RESPALDO:** Fibra de poliéster conjugado antiácaros 100% virgen de alta recuperación. Desenfundable para su lavado.


Estructura del respaldo desmontable para su fácil transporte.

**MECANISMO 2 MOTORES CARDIO:** Sistema relax que permite elevar el sillón 10 cm. en vertical (antes de activar el levanta personas) y abrir respaldo y reposapiés hasta el punto de dejarlo horizontal, alzando las piernas a la altura del corazón para mejorar la circulación sanguínea por todo el cuerpo.





**KLAF RELAX**



Al: 107



## SILLON RELAX **TOMMY**

ARTICULO	S/1	S/2	S/3	S/4	S/PIEL	S/T	METRAJE 1,40 cm.
EMPUJE	784	863	947	1003	1444	719	4,30 m.
APERTURA ELECTRICA	1063	1144	1225	1285	1757	1000	4,30 m.
BASE CUADRADA	278						
USB	63						
BATERIA	297						

**TODOS LOS MECANISMOS MOTORIZADOS LLEVAN BOTONERA DE SERIE (SIN USB).**

**ESTRUCTURA:** Madera de pino gallego de gran resistencia y compresión con respaldo de M.D.F para potenciar su dureza y firmeza.

**RESPALDO:** Espuma de poliuretano supersuave de 20kg./m<sup>3</sup> recubierto de fibra de poliéster. Desmontable para facilitar el transporte


**ASIENTO:** Espuma de poliuretano de 30kg./m<sup>3</sup> recubierto de fibra de poliéster. Desenfundable para facilitar su lavado.

**MECANISMO:** Hierro troquelado y pintado al horno con silencioso motor eléctrico de 29v. y talonera desplegable para evitar la caída de los talones con el sillón abierto.





# K LAF RELAX



## SILLON RELAX KIOWA

ARTICULO	S/1	S/2	S/3	S/4	S/PIEL	S/T	METRAJE 1,40 cm.
EMPUJE	803	869	995	1148	1628	735	6 m.
TIRADOR	943	1001	1127	1180	1832	867	6 m.
ELECTRICO 1 MOTOR	1063	1120	1247	1300	1942	977	6 m.
LEVANTA PERSONAS 1 MOTOR	1104	1161	1287	1340	2012	1027	6 m.
LEVANTA PERSONAS 2 MOTOR	1224	1281	1307	1460	2110	1147	6 m.
BATERIA	220						
MECANISMO DE RUEDAS	120						
CALEFACCION EN ASIENTO O RESPALDO	310						
BOTONERA CON USB	60						
TALLA XL (+10% PRECIO FINAL)	ANCHO ASIENTO 55-60 cm.						6,5 m.
TALLA XXL (+15% PRECIO FINAL)	ANCHO ASIENTO 55-60 cm.	ALTO ASIENTO 53	ALTO RESPALDO 119				7 m.

### TODOS LOS MECANISMOS MOTORIZADOS LLEVAN MANDO CON CABLE O BOTONERA (SIN USB) DE SERIE.

Por su medida de 69 cm. de ancho y sin perder espacio para sentarse, puede pasar por todas las puertas facilitando así el desplazamiento por el hogar y la incorporación de la persona con el sistema relax levanta personas.

**ESTRUCTURA:** Madera de pino silvestre Asturiano de gran resistencia y compresión. Respaldo ensamblado con laterales de D.M.F potenciando su dureza y firmeza.

**MECANISMO RELAX:** Hierro troquelado y pintado al horno con silencioso motor de 29 v. y potencia de alzado de hasta 180 kg.

**ASIENTO:** Goma de poliuretano de 32KG./m<sup>3</sup> de densidad suave. Desenfundable para su lavado.

**BRAZOS:** Belcro de alta resistencia, cremallera y espuma suave de 28 kg. Desenfundable para facilitar su lavado.

**RESPALDO:** Fibra de poliéster conjugado antiácaros 100% virgen de alta recuperación. Desenfundable para su lavado.

Estructura del respaldo desmontable para su fácil transporte.

**EXTENSIÓN DEPLEGABLE** en la parte del reposapiés para evitar la caída de los talones. Pieza totalmente invisible con el sillón cerrado. (Sistema disponible solo para mecanismo relax levanta personas de 1 ó 2 motores).





# KLAF RELAX



## SILLON RELAX OGLIO

ARTICULO	S/1	S/2	S/3	S/4	S/PIEL	S/T	METRAJE 1,40 cm.
EMPUJE	838	919	975	1059	1519	775	5 m.
APERTURA ELECTRICA	1119	1200	1278	1341	1782	1056	5 m.
FUNDA BRAZOS	88	97	110	119	275	84	1,20 m.
BATERIA	296						
USB	60						
BASE CUADRADA	278						

**TODOS LOS MECANISMOS MOTORIZADOS LLEVAN BOTONERA DE SERIE (SIN USB).**

**ESTRUCTURA:** Madera de pino gallego de gran resistencia y compresión con respaldo de M.D.F para potenciar su dureza y firmeza.

**RESPALDO:** Espuma de poliuretano supersuave de 20kg./m<sup>3</sup> recubierto de fibra de poliéster.

Desmontable para el transporte y desenfundable para facilitar su lavado.

**ASIENTO:** Espuma de poliuretano de 30kg./m<sup>3</sup> recubierto de fibra de poliéster. Desenfundable para facilitar su lavado.

**MECANISMO:** Hierro troquelado y pintado al horno con silencioso motor eléctrico de 29v. y talonera desplegable para evitar la caída de los talones con el sillón abierto.





# K LAF RELAX



## SILLON RELAX R-90

ARTICULO	S/1	S/2	S/3	S/4	TELA CLIENTE	METRAJE 1,40 cm.
FIJO	732	790	916	969	656	5,50 m.
MANUAL	768	834	960	1013	700	5,50 m.
TIRADOR	908	966	1092	1145	832	5,50 m.
APERTURA ELECTRICA (BOTONERA USB DE SERIE)	1028	1086	1212	1265	942	5,50 m.
LEVANTA PERSONAS 1 MOTOR	1069	1126	1252	1305	992	5,50 m.
LEVANTA PERSONAS 2 MOTORES	1189	1246	1372	1425	1112	5,50 m.
FUNDA BRAZOS	50	60	109	121	42	1,15 m.
BATERIA	220					
MECANISMO RUEDAS	120					
CALEFACCION ASIENTO Y/O RESPALDO	310					
BOTONERA USB LEVANTA PERSONAS PARA CARGA DISPOSITIVOS ELECTRONICOS	60					

**\*TODOS LOS MECANISMOS MOTORIZADOS LLEVAN MANDO CON CABLE O BOTONERA (SIN USB) DE SERIE.**

Por su medida de 67cm. de ancho, sin perder espacio para sentarse, puede entrar por todas las puertas, facilitando así el desplazamiento por el hogar y la incorporación de la persona con el sistema relax levanta-personas.

**ESTRUCTURA:** Madera de pino silvestre Asturiano de gran resistencia y compresión.

Respaldo ensamblado con laterales de D.M.F potenciando su dureza y firmeza.

**MECANISMO RELAX:** Hierro troquelado y pintado al horno con silencioso motor eléctrico de 29 v. y potencia de alzado de hasta 180 kg.

**ASIENTO:** Goma de poliuretano suave de 32kg./m3 de densidad suave. Desenfundable para facilitar su lavado.

**RESPALDO:** Fibra de poliéster conjugado anti ácaros 100% virgen de alta recuperación. Desenfundable para facilitar su lavado.

Estructura del respaldo desmontable para su fácil transporte.


**EXTENSIÓN DESPLEGABLE** en la parte del reposapiés para evitar la caída de los talones.

Pieza totalmente invisible con el sillón cerrado. (Sistema solo para mecanismo levanta personas de 1 o 2 motores).





# KLAF RELAX



## SILLON RELAX MOD. DIAMOND

ARTÍCULO	S/1	S/2	S/3	S/4	S/PIEL	TELA CLIENTE	METRAJE 140 cm.
EMPUJE	934	968	1004	1038	1540	834	4,25 m.
APERTURA ELÉCTRICA CON BOTONERA	1193	1228	1262	1297	1800	1102	4,25 m.
MANUAL PIE ARAÑA	1138	1172	1207	1242	1946	1047	4,25 m.
APERTURA ELÉCTRICA CON BOTONERA PIE ARAÑA	1396	1431	1466	1500	2003	1305	4,25 m.
MANUAL PIE PLATO	1208	1243	1279	1314	1827	1115	4,25 m.
APERTURA ELÉCTRICA CON BOTONERA PIE PLATO	1472	1507	1542	1578	2091	1379	4,25 m.
FUNDA BRAZOS	80	90	100	110	268	77	1,20 m.
BATERIA	296						
BOTONERA USB	60						

**ESTRUCTURA:** Madera de pino con respaldo de M.D.F.

**RESPALDO:** Espuma y Fibra poliéster. Cabezal reclinable con varias posiciones. Desmontable para facilitar el transporte.


**ASIENTO:** Goma de poliuretano de 30 kg. suave. Desenfundable para su lavado.

**MECANISMO:** Hierro troquelado pintado al horno. Motor eléctrico de 29v.





# K LAF RELAX



## SILLON RELAX MOD. AROSA

ARTÍCULO	S/1	S/2	S/3	S/4	S/PIEL	TELA CLIENTE	METRAJE 140 cm.
EMPUJE	803	869	995	1148	1598	735	5,50 m.
TIRADOR	943	1001	1127	1180	1730	867	5,50 m.
ELÉCTRICO 1 MOTOR	1063	1120	1247	1300	1840	977	5,50 m.
LEVANTA PERSONAS 1 MOTOR	1104	1161	1287	1340	1890	1027	5,50 m.
LEVANTA PERSONAS 2 MOTOR	1224	1281	1307	1460	2010	1147	5,50 m.
Opción sin brazo siesta	-52	-62	-107	-120	-172	-35	
BATERÍA	220						
MECANISMO RUEDAS	120						
Calefacción en asiento o respaldo	310						
BOTONERA CON USB	60						

**\*TODOS LOS MECANISMOS MOTORIZADOS LLEVAN MANDO CON CABLE O BOTONERA SERIE.**

**ESTRUCTURA:** Madera de pino con respaldo de M.D.F.

**RESPALDO:** Fibra poliéster 100% virgen, conjugado siliconado y alta recuperación. Desmontable para facilitar el transporte.

**ASIENTO:** Goma de poliuretano de 30 kg. suave.

**MECANISMO:** Hierro troquelado y pintado al horno. Motor de 29V. con potencia de alzado hasta 180kg.

**BRAZOS:** Belcro de alta resistencia y espuma 28 kg. suave.



**DESENFUNDABLE (para lavado):** respaldo, asiento y brazos.

**EXTENSIÓN DESPLEGABLE PARA LOS TALONES:** Solo en mecanismos levanta-personas de 1 o 2 motores.





# K LAF RELAX



## SILLÓN RELAX R-80

ARTICULO	S/1	S/2	S/3	S/4	TELA CLIENTE	METRAJE 1,40 cm.
TIRADOR	1036	1094	1220	1373	960	5,75 m.
APERTURA ELECTRICA	1156	1214	1350	1403	1080	5,75 m.
LEVANTA PERSONAS 1 MOTOR	1196	1253	1379	1432	1119	5,75 m.
LEVANTA PERSONAS 2 MOTORES	1316	1373	1499	1552	1239	5,75 m.
FUNDA BRAZOS	55	65	114	126	47	1,15 m.
BATERIA	220					
MECANISMO RUEDAS	120					
CALEFACCION ASIENTO Y/O RESPALDO	310					
BOTONERA USB	60					

**\*TODOS LOS MECANISMOS MOTORIZADOS LLEVAN MANDO CON CABLE O BOTONERA (SIN USB) DE SERIE.**

**ESTRUCTURA:** Madera de pino silvestre Asturiano de gran resistencia y compresión.

**MECANISMO RELAX:** Hierro troquelado y pintado al horno con silencioso motor eléctrico de 29 v. y potencia de alzado de hasta 180 kg.

**ASIENTO:** Goma de poliuretano suave de 32 kg./m<sup>3</sup> de densidad suave. Desfundable para facilitar su lavado.

**RESPALDO:** Reversible con 2 cremalleras, fabricado en fibra de poliéster conjugado anti ácaros 100% virgen de alta recuperación. Desfundable para facilitar su lavado.


**EXTENSIÓN DESPLEGABLE:** En la parte del reposapiés para evitar la caída de los talones.

Pieza totalmente invisible con el sillón cerrado. (Sistema solo para mecanismo levanta personas de 1 y 2 motores).





# K LAF RELAX



## SILLON RELAX R-50

ARTICULO	S/1	S/2	S/3	S/4	TELA CLIENTE	METRAJE 1,40 cm.
TIRADOR	1036	1094	1220	1373	960	5,50 m.
APERTURA ELECTRICA (BOTONERA USB DE SERIE)	1156	1214	1350	1403	1080	5,50 m.
LEVANTA PERSONAS 1 MOTOR	1196	1253	1379	1432	1119	5,50 m.
LEVANTA PERSONAS 2 MOTORES	1316	1373	1499	1552	1239	5,50 m.
FUNDA BRAZOS	52	72	111	123	44	1,20 m.
BATERIA	220					
MECANISMO RUEDAS	120					
CALEFACCION ASIENTO Y/O RESPALDO	310					
BOTONERA USB LEVANTA PERSONAS PARA CARGA DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS	60					

**TODOS LOS MECANISMOS MOTORIZADOS LLEVAN MANDO CON CABLE O BOTONERA (SIN USB) DE SERIE.**

**ESTRUCTURA:** Madera de pino silvestre Asturiano de gran resistencia y compresión.

Respaldo ensamblado con laterales de D.M.F potenciando su dureza y firmeza.

**MECANISMO RELAX:** Hierro troquelado y pintado al horno con silencioso motor eléctrico de 29 v. y potencia de alzado de hasta 180 kg.

**ASIENTO:** Goma de poliuretano suave de 32kg./m3 de densidad suave. Desenfundable para facilitar su lavado.

**RESPALDO:** Fibra de poliéster conjugado anti ácaros 100% virgen de alta recuperación.

Desenfundable para facilitar su lavado. Estructura del respaldo desmontable para su fácil transporte.





**EXTENSIÓN DESPLEGABLE** en la parte del reposapiés para evitar la caída de los talones.

Pieza totalmente invisible con el sillón cerrado. (Sistema solo para mecanismo levanta personas de 1 o 2 motores).





# K LAF RELAX



## SOFÁ RELAX FERRARI

ARTICULO	S/1	S/2	S/3	S/4	TELA CLIENTE	METRAJE 1,40 cm.
3 PLZ. + CHAIS. 320 cm. 2 MOTORES	3070	3160	3700	3800	2800	18 m.
3 PLZ. + CHAIS. 300 cm. 2 MOTORES	2670	2760	3300	3400	2400	17 m.
3 PLZ. + CHAIS. 265 cm. 2 MOTORES	2670	2760	3300	3400	2400	17 m.
2 PLZ. + CHAIS. 245 cm. 2 MOTORES	2650	2740	3280	3380	2380	16,5 m.
SOFA 3 PLZ. 2,40 cm. 2 MOTORES	2360	2440	2740	2870	2200	11,5 m.
SOFA 3 PLZ. 2,20 cm. 2 MOTORES	2060	2140	2440	2570	1900	11 m.
SOFA 3 PLZ. 2,00 cm. 2 MOTORES	2060	2140	2440	2570	1900	11 m.
SOFA 2 PLZ. 1,80 cm. 2 MOTORES	2060	2140	2440	2570	1900	10,5 m.
MODULO S/BRAZ. 60-70-80 cm. MOTOR	910	950	1100	1165	870	5 m.
MODULO S/BRAZ. 90 cm. MOTOR	1110	1150	1300	1365	1070	5,50 m
MODULO S/BRAZ. 60-70-80 cm. FIJO	680	710	880	948	630	5 m.
MODULO RINCÓN	1000	1080	1384	1504	840	7 m.
CHAIS. CON ARCÓN	270					
SOFA CON 2 BOTONERAS USB	120					

**TODOS LOS SOFÁS MOTORIZADOS VAN CON BOTONERA LATERAL O INTERIOR DE SERIE.**

**ESTRUCTURA:** Madera de pino silvestre Asturiano de gran resistencia y compresión.

**MECANISMO RELAX:** Hierro troquelado y pintado al horno con silencioso motor eléctrico de 29 v.

**ASIENTO:** Goma de poliuretano suave de 32 kg./m3 de densidad suave. Desenfundable para facilitar su lavado.



**RESPALDO:** Fibra de poliéster conjugado anti ácaros 100% virgen de alta recuperación. Desenfundable para facilitar su lavado.

**PATAS:** Metálicas de 3,5 cm.





# K LAF RELAX



## SOFA MODELO WESTER

ARTÍCULO	S/1	S/2	S/3	S/4	S/PIEL	TELA CLIENTE	METRAJE 140 cm.
SOFA 2 PLZ. MOTOR 150-160-170 ASIENTO 60 cm.	2027	2093	2200	2440	3686	1886	11 m.
SOFA 2,5 PLZ. MOTOR 170-180-190 ASIENTO 70 cm.	2027	2093	2200	2440	3686	1886	11 m.
SOFA 3 PLZ. MOTOR 190-200-210 ASIENTO 80 cm.	2127	2193	2300	2540	3786	1986	11,50 m.
SOFA 3,5 PLZ.230 cm. MOTOR 210-220-230 ASIENTO 90 cm.	2127	2193	2300	2540	3786	1986	11,50 m.
Modulo relax sin brazo 60-70-80-90 cm.	893	960	1026	1143	1533	816	5 m.
Modulo fijo sin brazo 60-70-80-90 cm.	663	706	850	970	1316	596	5 m.
Brazo 15-20-25 cm. (unidad)	140	153	166	176	353	116	2,25 m.
BATERIA	220						
Botonera USB (unidad)	60						

**TODOS LOS SOFAS MOTORIZADOS VAN CON BOTONERA LATERAL O INTERIOR DE SERIE.**

**ESTRUCTURA:** Madera de pino con respaldo de M.D.F.

**RESPALDO:** Espuma y fibra poliéster.

**ASIENTO:** Goma de poliuretano de 32 kg. suave.

**BRAZO:** fibra poliéster.

**PATAS:** Metálicas.

**MECANISMO:** Hierro troquelado pintado al horno. Motor eléctrico de 29v.


**DESENFUNDABLE (para lavado):** Asiento, respaldo y brazos

**RESPALDO:** Extraíble para facilitar el transporte.





# K LAF RELAX



## SILLON RELAX MOD. TORINO

ARTÍCULO	S/1	S/2	S/3	S/4	S/PIEL	TELA CLIENTE	METRAJE 140 cm.
EMPUJE	838	904	1030	1183	1668	770	5,50 m.
TIRADOR	978	1036	1162	1215	1800	902	5,50 m.
ELÉCTRICO 1 MOTOR	1098	1155	1282	1370	1910	1012	5,50 m.
LEVANTA PERSONAS 1 MOTOR	1139	1196	1322	1375	1990	1062	5,50 m.
LEVANTA PERSONAS 2 MOTORES	1259	1316	1340	1495	2080	1182	5,50 m.
Opción SIN brazo siesta	-55	-65	-110	-122	-174	-37	1 m.
BATERÍA	220						
MECANISMO RUEDAS	120						
CALEFACCIÓN ASIENTO Y/O RESPALDO	310						
BOTONERA CON USB	60						

**\*TODOS LOS MECANISMOS MOTORIZADOS LLEVAN MANDO CON CABLE O BOTONERA (SIN USB) DE SERIE.**

**ESTRUCTURA:** Madera de pino con respaldo de M.D.F.

**RESPALDO:** Fibra poliéster 100% virgen, conjugado siliconado y alta recuperación. Desmontable para facilitar el transporte.

**ASIENTO:** Goma de poliuretano de 30 kg. suave.

**MECANISMO:** Hierro troquelado y pintado al horno. Motor de 29V. con potencia de alzado hasta 180kg.

**BRAZOS:** Belcro de alta resistencia. Espuma 28 kg. suave.


**EXTENSIÓN DESPLEGABLE PARA LOS TALONES:** Solo en mecanismos levanta-personas de 1 o 2 motores.

**DESENFUNDABLE (para lavado):** Asiento, brazos y respaldo.





# KLAF RELAX



## SILLON RELAX MOD. STONE

ARTÍCULO	S/1	S/2	S/3	S/4	S/PIEL	TELA CLIENTE	METRAJE 140 cm.
EMPUJE	893	911	955	993	1573	814	4,30 m.
ELÉCTRICO 1 MOTOR	1104	1135	1252	1287	1842	1079	4,30 m.
LEVANTA PERSONAS 1 MOTOR	1238	1266	1314	1349	1890	1173	4,30 m.
LEVANTA PERSONAS 2 MOTOR	1341	1369	1521	1559	2038	1276	4,30 m.
FUNDA BRAZOS	83	90	100	111	269	69	1,20 m.
BATERÍA	220						
CALEFACCIÓN ASIENTO Y/O RESPALDO	310						
BOTONERA USB	60						

**\*TODOS LOS MECANISMOS MOTORIZADOS LLEVAN MANDO CON CABLE O BOTONERA SERIE.**

**ESTRUCTURA:** Madera de pino con respaldo de M.D.F.

**RESPALDO:** Espuma súper suave recubierto de fibra poliéster. Cabezal regulable con varias posiciones.

**ASIENTO:** Goma de poliuretano de 30 kg. suave. Desenfundable para su lavado.


**MECANISMO:** Hierro troquelado y pintado al horno. Motor de 29V.

**PATAS:** Madera, color wengue o haya.





# KLAF RELAX



## SILLON RELAX R-60

ARTICULO	S/1	S/2	S/3	S/4	TELA CLIENTE	METRAJE 1,40 cm.
TIRADOR	982	1034	1150	1293	932	5 m
APERTURA ELECTRICA (BOTONERA USB DE SERIE)	1102	1154	1280	1323	1052	5 m.
LEVANTA PERSONAS 1 MOTOR	1142	1193	1309	1352	1091	5 m.
LEVANTA PERSONAS 2 MOTORES	1262	1313	1429	1472	1211	5 m.
FUNDA BRAZOS	55	65	114	126	47	5 m.
BATERIA	220					
MECANISMO RUEDAS	120					
CALEFACCION ASIENTO Y/O RESPALDO	310					
BOTONERA USB LEVANTA PERSONAS PARA CARGA DISPOSITIVOS ELECTRONICOS	60					

ESTRUCTURA: Madera de pino con respaldo de M.D.F.

RESPALDO: Fibra poliéster 100% virgen, conjugado siliconado y alta recuperación.

ASIENTO: Goma de poliuretano de 28 kg. suave.

MECANISMO: Hierro troquelado pintado al horno.

DESENFUNDABLE: Asiento y respaldo.

RESPALDO: Cojín reversible y demontable para facilitar el transporte..

EXTENSION DESPLEGABLE PARA LOS TALONES: Solo en mecanismos levanta-persona.






# K LAF RELAX



Mecanismo de Ruedas



Calefacción asiento y/o respaldo



## SILLON RELAX R-40

ARTICULO	S/1	S/2	S/3	S/4	TELA CLIENTE	METRAJE 1,40 cm.
FIJO	632	690	816	869°	556°	4,90 m.
MANUAL	677	734	860	913	600	4,90 m.
TIRADOR	808	866	992	1045	732	4,90 m.
APERTURA ELECTRICA (BOTONERA USB DE SERIE)	928	986	1112	1165	852	4,90
LEVANTA PERSONAS 1 MOTOR	969	1026	1152	1205	892	4,90 m.
LEVANTA PERSONAS 2 MOTORES	1089	1146	1272	1325	1012	4,90 m.
FUNDA BRAZOS	50	60	109	121	42	1 m.
BATERIA	220					
MECANISMO RUEDAS	120					
CALEFACCION ASIENTO Y/O RESPALDO	310					
BOTONERA USB	60					

**TODOS LOS MECANISMOS MOTORIZADOS LLEVAN MANDO CON CABLE O BOTONERA (SIN USB) DE SERIE.**

Por su medida de 67cm. de ancho y sin perder espacio para sentarse, puede pasar por todas las puertas, facilitando así el desplazamiento por el hogar y la incorporación de la persona con el sistema relax levanta-personas.

**ESTRUCTURA:** Madera de pino silvestre Asturiano de gran resistencia y compresión.

Respaldo ensamblado con laterales de D.M.F potenciando su dureza y firmeza.

**MECANISMO RELAX:** Hierro troquelado y pintado al horno con silencioso motor eléctrico de 29 v. y potencia de alzado de hasta 180 kg.

**ASIENTO:** Goma de poliuretano suave de 32kg./m3 de densidad suave. Desenfundable para facilitar su lavado.

**RESPALDO:** Fibra de poliéster conjugado anti ácaros 100% virgen de alta recuperación.

Estructura del respaldo desmontable para su fácil transporte. Desenfundable para facilitar su lavado.


**EXTENSIÓN DESPLEGABLE:** en la parte del reposapiés para evitar la caída de los talones.

Pieza totalmente invisible con el sillón cerrado. (Sistema solo para mecanismo levanta personas de 1 o 2 motores).





# K LAF RELAX



Calefacción asiento y/o respaldo



## SILLON RELAX R-70

ARTICULO	S/1	S/2	S/3	S/4	TELA CLIENTE	METRAGE 1,40 cm.
	572	615	708	776	515	4,50 m.
CALEFACCION ASIENTO Y/O RESPALDO	310					

**TODOS LOS MECANISMOS MOTORIZADOS LLEVAN MANDO CON CABLE O BOTONERA (SIN USB) DE SERIE.**

**ESTRUCTURA:** Madera de pino silvestre Asturiano de gran resistencia y compresión.

Respaldo ensamblado con laterales de D.M.F potenciando su dureza y firmeza.

**MECANISMO RELAX:** Hierro troquelado y pintado al horno.

**ASIENTO:** Goma de poliuretano suave de 32kg./m3 de densidad suave. Desenfundable para facilitar su lavado.

**RESPALDO:** Fibra de poliéster conjugado anti ácaros 100% virgen de alta recuperación. Desenfundable para facilitar su lavado.

**PATAS:** plástico inyectado de 5 cm.





# K LAF RELAX



## SILLON RELAX IVAN

ARTICULO	S/1	S/2	S/3	S/4	TELA CLIENTE	METRAJE 1,40 cm.
TIRADOR	1022	1060	1186	1359	943	6 m.
APERTURA ELECTRICA (BOTONERA USB DE SERIE)	1141	1199	1325	1498	1062	6 m.
LEVANTA PERSONAS 1 MOTOR	1280	1338	1464	1637	1201	6 m.
LEVANTA PERSONAS 2 MOTORES	1400	1458	1584	1757	1321	6 m.
BATERIA	220					
MECANISMO RUEDAS	120					
CALEFACCION ASIENTO Y/O RESPALDO	310					
BOTONERA USB LEVANTA PERSONAS PARA CARGA DISPOSITIVOS ELECTRONICOS	60					

**\*TODOS LOS MECANISMOS MOTORIZADOS LLEVAN MANDO CON CABLE O BOTONERA (SIN USB) DE SERIE.**

**ESTRUCTURA:** Madera de pino silvestre Asturiano de gran resistencia y compresión.

Respaldo ensamblado con laterales de D.M.F potenciando su dureza y firmeza.

**MECANISMO RELAX:** Hierro troquelado y pintado al horno con silencioso motor eléctrico de 29 v. y potencia de alzado de hasta 180 kg.

**ASIENTO:** Goma de poliuretano suave de 32kg./m3 de densidad suave. Desenfundable para facilitar su lavado.

**BRAZOS:** Goma de poliuretano de 28 kg/m3 de densidad suave. Velcro de alta resistencia. Desenfundables para facilitar su lavado.

**RESPALDO:** Fibra de poliéster conjugado anti ácaros 100% virgen de alta recuperación.

Desenfundable para facilitar su lavado. Estructura del respaldo desmontable para su fácil transporte.


**EXTENSION DESPLEGABLE** en la parte del reposapiés para evitar la caída de los talones.

Pieza totalmente invisible con el sillón cerrado. (Sistema solo para mecanismo levanta personas de 1 o 2 motores).





# KLAX RELAX



## SILLON RELAX LUCIANO

ARTICULO	S/1	S/2	S/3	S/4	TELA CLIENTE	METRAJE 1,40 cm.
TIRADOR	984	1040	1159	1209	868	5,50 m.
APERTURA ELECTRICA (BOTONERA USB DE SERIE)	1002	1138	1257	1307	970	5,50 m.
LEVANTA PERSONAS 1 MOTOR	1157	1214	1333	1383	1045	5,50 m.
LEVANTA PERSONAS 2 MOTORES	1270	1327	1446	1496	1159	5,50 m.
BATERIA	220					
MECANISMO RUEDAS	120					
CALEFACCION ASIENTO Y/O RESPALDO	310					
BOTONERA USB LEVANTA PERSONAS PARA CARGA DISPOSITIVOS ELECTRONICOS	60					

**\*TODOS LOS MECANISMOS MOTORIZADOS LLEVAN MANDO CON CABLE O BOTONERA (SIN USB) DE SERIE.**

**ESTRUCTURA:** Madera de pino silvestre Asturiano de gran resistencia y compresión.

Respaldo ensamblado con laterales de D.M.F potenciando su dureza y firmeza.

**MECANISMO RELAX:** Hierro troquelado y pintado al horno con silencioso motor eléctrico de 29 v. y potencia de alzado de hasta 180 kg.

**ASIENTO:** Goma de poliuretano suave de 32kg./m<sup>3</sup> de densidad suave. Desenfundable para facilitar su lavado.

**RESPALDO:** Fibra de poliéster conjugado anti ácaros 100% virgen de alta recuperación.

Desenfundable para facilitar su lavado. Estructura del respaldo desmontable para su fácil transporte.

**EXTENSIÓN DESPLEGABLE** en la parte del reposapiés para evitar la caída de los talones.

Pieza totalmente invisible con el sillón cerrado. (Sistema solo para mecanismo levanta personas de 1 o 2 motores).

